

DECUMBENS



BRACHIARIA




C.V. BASILISK

FERTILIDAD DEL SUELO: Media baja
CICLO VEGETATIVO: Perenne
PALATABILIDAD: Buena
DIGESTIBILIDAD: Buena
HÁBITO DE CRECIM: Estolonífera
ALTURA PLANTA: 0,60 a 1 m
MM DE LLUVIA/AÑO: Arriba de 800
RESIST. A HELADA: Media
RESIST. A SEQUÍA: Media
RESIST. A SALIVAZO: Baja
RESIST. A HUMEDAD: Media
ALTITUD: 0-1800 msnm
% PROTEÍNA: 7 - 9%
ESPACIO ENTRE LÍNEAS: 50 cm
PROD. MASA VERDE: 40-50 ton/ha
PROF. DE SIEMBRA: 1-2 cm
ASOCIACIÓN: Humidícola, kudzú, brizantha.
UTILIZACIÓN: Pastoreo directo

BRIZANTHA



BRACHIARIA




C.V. MARANDÚ

FERTILIDAD DEL SUELO: Media a alta
CICLO VEGETATIVO: Perenne
PALATABILIDAD: Buena
DIGESTIBILIDAD: Excelente
HÁBITO DE CRECIM: Macollo
ALTURA PLANTA: 1 - 150 m
MM DE LLUVIA/AÑO: Arriba de 800
RESIST. A HELADA: Baja
RESIST. A SEQUÍA: Media
RESIST. A SALIVAZO: Alta
RESIST. A HUMEDAD: Baja
ALTITUD: 0-1800 msnm
% PROTEÍNA: 8 - 12 %
PROD. MASA VERDE: 50-60 ton/ha
PROF. DE SIEMBRA: 1 - 2 cm
ASOCIACIÓN: Humidícola, kudzú, decumbens.
UTILIZACIÓN: Pastoreo. Acción alelopática.

HUMIDICOLA



BRACHIARIA



C.V. LLANERO

FERTILIDAD DEL SUELO: Media baja
CICLO VEGETATIVO: Perenne
PALATABILIDAD: Buena
DIGESTIBILIDAD: Buena
HÁBITO DE CRECIM: Estolonífera y rizomatosa
ALTURA PLANTA: Hasta 1 m
MM DE LLUVIA/AÑO: Arriba de 800
RESIST. A HELADA: Media
RESIST. A SEQUÍA: Alta
RESIST. A SALIVAZO: Media
RESIST. A HUMEDAD: Alta
ALTITUD: 0-1800 msnm
% PROTEÍNA: 3-8 %
ESPACIO ENTRE LÍNEAS: 50 cm
PROD. MASA VERDE: 70-80 ton/ha
PROF. DE SIEMBRA: 1 - 2 cm
ASOCIACIÓN: Decumbens, brizantha.
Altos contenidos de lignina y oxalatos.

DICTYONEURA



BRACHIARIA



C.V. LLANERO

FERTILIDAD DEL SUELO: Media a baja
CICLO VEGETATIVO: Perenne
PALATABILIDAD: Buena
DIGESTIBILIDAD: Buena
HÁBITO DE CRECIM: Estolonífera y rizomatosa
ALTURA PLANTA: 1 m
MM DE LLUVIA/AÑO: Arriba de 800
RESIST. A HELADA: Media
RESIST. A SEQUÍA: Buena
RESIST. A SALIVAZO: Media
RESIST. A HUMEDAD: Media
ALTITUD: 0-1800 msnm
% PROTEÍNA: 4-9 %
PROD. MASA VERDE: 30-40 ton/ha
PROF. DE SIEMBRA: 1 - 2 cm
ASOCIACIÓN: Decumbens, kudzú, brizantha, ruzizensis.
UTILIZACIÓN: Pastoreo directo.

BRIZANTHA



BRACHIARIA



C.V. MG.5
C.V. XARAES
C.V. TOLEDO
C.V. VICTORIA

FERTILIDAD DEL SUELO: Media a alta
CICLO VEGETATIVO: Perenne
PALATABILIDAD: Excelente
DIGESTIBILIDAD: Excelente
HÁBITO DE CRECIM: Macollo
ALTURA PLANTA: 1.60 m
MM DE LLUVIA/AÑO: Arriba de 800
RESIST. A HELADA: Media
RESIST. A SEQUÍA: Buena
RESIST. A SALIVAZO: Media
RESIST. A HUMEDAD: Media
ALTITUD: 0-1500 msnm
% PROTEÍNA: 4 - 13%
ESPACIO ENTRE LÍNEAS: 50 cm
PROD. MASA VERDE: 60-70 ton/ha
PROF. DE SIEMBRA: 1-2 cm
ASOCIACIÓN: Decumbens, kudzú y humidícola
UTILIZACIÓN: Pastoreo directo

TANZANIA



PANICUM MAXIMUM




C.V. TANZANIA

FERTILIDAD DEL SUELO: Media a alta
CICLO VEGETATIVO: Perenne
PALATABILIDAD: Excelente
DIGESTIBILIDAD: Excelente
HÁBITO DE CRECIM: Macoloso
ALTURA PLANTA: 1.50 m
MM DE LLUVIA/AÑO: Arriba de 800
RESIST. A HELADA: Media
RESIST. A SEQUÍA: Media
RESIST. A SALIVAZO: Alta
RESIST. A HUMEDAD: Media
ALTITUD: 0-1800 msnm
% PROTEÍNA: 10 - 15%
ESPACIO ENTRE LÍNEAS: 50 cm
PROD. MASA VERDE: 60-70 ton/ha
PROF. DE SIEMBRA: 0,5 - 2 cm
ASOCIACIÓN: Decumbens, kudzú, calopogonia, maní forrajero.
UTILIZACIÓN: Pastoreo directo, corte, ensilaje.

MOMBASA



PANICUM MAXIMUM



C.V. MOMBASA

FERTILIDAD DEL SUELO: Media alta
CICLO VEGETATIVO: Perenne
PALATABILIDAD: Excelente
DIGESTIBILIDAD: Excelente
HÁBITO DE CRECIM: Macollo
ALTURA PLANTA: 1.80 m
MM DE LLUVIA/AÑO: Arriba de 800
RESIST. A HELADA: Baja
RESIST. A SEQUÍA: Media
RESIST. A SALIVAZO: Media
RESIST. A HUMEDAD: Baja
ALTITUD: 0-1800 msnm
% PROTEÍNA: 10-14 %
ESPACIO ENTRE LÍNEAS: 0,5 m
PROD. MASA VERDE: 70-80 ton/ha
PROF. DE SIEMBRA: 0,5 - 2 cm
ASOCIACIÓN: Decumbens, kudzú, brizantha, leucaena, calopogonia.
UTILIZACIÓN: Pastoreo directo, corte, ensilaje.

RUZIZIENSIS



BRACHIARIA




C.V. RUZI GRASS

FERTILIDAD DEL SUELO: Media
CICLO VEGETATIVO: Perenne
PALATABILIDAD: Buena
DIGESTIBILIDAD: Buena
HÁBITO DE CRECIM: Tipo decumbentes y estolonífera
ALTURA PLANTA: 1 m
MM DE LLUVIA/AÑO: De 900 a 1200.
RESIST. A HELADA: Media
RESIST. A SEQUÍA: Baja/Media
RESIST. A SALIVAZO: Susceptible
RESIST. A HUMEDAD: Baja
ALTITUD: 0-1800 msnm
% PROTEÍNA: 10 - 15 %
PROD. MASA VERDE: 30-40 ton/ha
ASOCIACIÓN: Decumbens, kudzú, humidicoa, brizantha, leucaena, dictyoneura.
UTILIZACIÓN: Pastoreo directo. Acción alelopática positiva.

KUDZÚ



LEGUMINOSA




- CICLO VEGETATIVO:** Perenne
- HÁBITO DE CRECIM:** Rastrero, trepador, voluble, hojas grandes anchas.
- CONDICIONES SUELO:** Baja - Mediana
- FERTILIDAD SUELO:** Alta humedad, de arenosos a arcillosos medios.
- RESISTENCIA:** Alta acidez, precipitación, encharcamiento, inundación corta.
- PALATABILIDAD:** Buena a mediana para rumiantes.
- DENSIDAD SIEMBRA:** 4 a 6 kg. de semilla/ha.
- UTILIZACIÓN:** Pastoreo rotativo, heno, ensilaje.

LIMÓN



CERCA VIVA




- Se adapta a todos los suelos.
- Sirve para climas de 20 a 35 °C.
- Soporta largas sequías y abundante humedad.
- Cada kilo contiene aproximadamente de 30 a 36 mil semillas.
- Estas cercas vivas permiten encerrar los predios y se puede podar a la altura deseada.

PLATINUM



BRACHIARIA



- La incustración de semillas es un procedimiento desarrollado con el fin de proteger las semillas de predadores (pájaros, hormigas), hongos y bacterias. Permiten que al tener mayor peso, ciagna al suelo con mayor fuerza.
- Las semillas incrustadas están dotadas con fosfato de calcio micro articulado, carbonato micronizado, compuestos azufrados, anti fungosos y otros elementos menores que favorecen el enraizamiento.
- La última cobertura oscura está revestida con polímeros que incluyen insecticidas, permitiendo un crecimiento uniforme en menor tiempo, dando protección térmica y haciendo que las semillas seanmás tolerantes al stress hídrico en caso de escasez de agua.
- Gracias a este revestimiento, las semillas incrustadas alcanzan un 80% de valor cultural.